

PLÁN OPRAV A REVIZÍ ROK 2017

Revize/kontroly plánované v roce 2017:

- kontrola revize PBZ – 2/2017
- komunikátor EPS – 3/2017
- kontrola UPS, detektorů CO, gravitačních vrat a leteckých návěstidel – 6/2017
- kontrola, roční revize EPS – 5 a 11/2017
- kontrola dětského hřiště – 9/2017
- revize invalidní plošiny – 6 a 12/2017
- komunikátor EPS – 3 a 9/2017
- garážová vrata – 3 a 9/2017
- nouzové osvětlení – 2/2017
- kontrola posilovací stanice – 6/2017

Plán oprav v roce 2017:

- oprava části dětského hřiště - 4/2017
- oprava plechování atiky střechy – 4/2017
- oprava čistícího stroje – 4/2017
- mimořádný úklid vstupů jednotlivých vchodů – 5/2017
- oprava fasády (pojistná událost) – 6/2017
- oprava zborcené terasy – 6/2017
- oprava podlah garáží – 7/2017
(dle finančních možností 2/3 prostoru, nebo celý prostor 1PP)
- výměna kalorimetrů – 11/2017
- odstranění závad z revize EPS (po odsouhlasení CN)
- opravy výtahů
- úpravy anténních systémů
- kontrola střešního pláště
- střední oprava garážových vrat – vzhledem k výši počtu cyklů
- výměna záložních zdrojů UPS

Revizní zprávy domu Zličín I,J,K,L Praha 5

	dodavatel	datum provedení	závady odstraněny		platnost do
ELEKTRINA	Antonín Prynke	8.11.2009	bez závad	1x za 5 let	8.11.2014
	Richard Urban	30.10.2009	odstranění závad		12/2014
	Antonín Prynke	12.2.2015	bez závad		2/2020
Hromosvod-aktivní	Milan Krásenský	23.10.2009	bez závad	1x za 3 roky	23.10.2012
	Jaroslav Papež	18.10.2012	bez závad		18.10.2015
	Bohuslav Jarolím	23.10.2015	bez závad		23.10.2018
Hasicí přístroje	Pyroservis	12.2.2015	bez závad	1 x za rok	12.2.2016
Požární klapky	Pyroservis	12.2.2015	bez závad		12.2.2016
Požární vodovod	Pyroservis	12.2.2015	bez závad		12.2.2016
Požární ucpávky	Pyroservis	12.2.2015	bez závad		12.2.2016
Tlaková zkouška HP + HS	Pyroservis	29.7.2015		1 x za 5 let	7/2020
PPP	Karel Hrbek	22.2.2016	bez závad		2/2017
	Karel Hrbek	10.2.2017	bez závad		2/2018
CO	SPL servis	1.7.2014	bez závad	1 x za rok	7/2015
	SPL servis	6/2015	bez závad		6/2016
	SPL servis	6/2016	závady		6/2017
	SPL servis		závady odstraněny		
Plyn přípojka pro kotelnu zajišťuje G-terma	Milan Blažek	4.9.2009	výchozí	1 x za 3 roky	4.9.2012
	Michal Kaňkovský	28.6.2013	bez závad		28.6.2016
UPS požární návěstidla	SPL servis	6.7.2013	bez závad	1 x za rok	7/2014
	SPL servis	1.7.2014	bez závad		6/2015
	SPL servis	6/2015	bez závad		6/2016
	SPL servis	6/2016	závady		6/2017
	SPL servis		závady odstraněny		
Invalidní plošina	Garaventa Lift	10.12.2014	bez závad	2x za rok	6/2015
	Garaventa Lift	10.6.2015	bez závad		12/2015
	Garaventa Lift	1.12.2016	bez závad		6/2016
	Garaventa Lift	28.6.2016	bez závad		12/2016
	Garaventa Lift	15.12.2016	bez závad		6/2017
Výtahy Schindler odborná zkouška	Schindler	15.4.2014	bez závad	1 x za 3 roky	4/2017
Průkaz en. náročnosti	Jan Holub	14.11.2012			14.11.2022
Dětské hřiště	Ing. L. Simonides	1.9.2014	bez závad	1x za rok	9/2015
	Ing. L. Simonides	22.9.2015	bez závad		9/2016
	Ing. L. Simonides	28.9.2016	bez závad		9/2017
EPS	Luboš Holub	2.10.2014		2x za rok	1.4.2015
	Zapos s.r.o.	IV/2015	bez závad		10/2015
	Zapos s.r.o.	1.10.2015	bez závad		5/2016
	SPL servis	3.5.2016	bez závad		11/2016
	SPL servis	1.12.2016	závady		5/2017
Komunikátor EPS	M-CONNECTION	29.9.2016	bez závad	2x za rok	3/2017
Protipožární vrata a rolety	SPL servis	1.7.2014	bez závad	1x za rok	7/2015
	SPL servis	1.7.2015	bez závad		7/2016
	SPL servis	6/2016	bez závad		6/2017
Garážová vrata	Globe-trade	20.3.2015	bez závad	2x za rok	9/2015
	Globe-trade	9/2015	bez závad		3/2016
	Globe-trade	1.4.2016	bez závad		10/2016
	Globe-trade	30.9.2016	bez závad		3/2017
Nouzové osvětlení	Jan Svatoš	28.2.2016	bez závad	1x za rok	2/2017
	Jan Svatoš	28.2.2017			2/2018